


Abri télescopique bas semi-circulaire, bien que sa hauteur permette de nager confortablement dans la piscine avec la couverture fermée. Conçu pour fonctionner sans ou avec rails. Couverture pour petites piscines au fonctionnement pratique et confortable. Conçu pour fonctionner généralement sans rails, si le sol est en mauvais état ou irrégulier ou simplement pour aider le client à gérer plus facilement, l'installation de rail, d'un côté ou des deux côtés est recommandée. La manipulation correcte de l'ouverture et de la fermeture de la couverture sans rail nécessite une personne de chaque côté. Couverture pour petites piscines au fonctionnement pratique et confortable. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité et haute résistance aux conditions météorologiques. Chaque module dispose d'un système d'ancrage au sol qui le protège des rafales de vent. Les parties mobiles ou accès à la piscine sont équipés de serrures à clé pour éviter les accidents des enfants, des animaux ou des personnes non autorisées.



VERA



VERA

Caractéristiques d'une couverture standard :

- Façade démontable en polycarbonate alvéolaire (translucide) de 8 mm avec protection UV sur deux faces.
- Fond fixe avec module mobile surélevé de 7 cm en polycarbonate alvéolaire (translucide) de 8 mm avec protection UV sur deux faces.
- Toit en polycarbonate alvéolaire (translucide) de 8 mm avec protection UV sur deux faces.
- Ouverture de l'abri du plus petit au plus grand module ou du plus grand au plus petit.
- Couleurs standards blanc RAL 9010 et gris RAL 7016

OPTIONS :

- Fond démontable ;
- Fond ou façade relevable ;
- Fond ou façade en poly. Compact (transparent) en 3 mm ;
- Porte coulissante à l'arrière ou en façade ;
- Porte pliante à l'arrière ou en façade ;
- Trappe latérale dans le module ;
- Porte latérale coulissante dans le module ;
- Côté abri en poly. Compact (transparent) 3 mm sur 0,50 m de hauteur ;
- Côté abri en poly. Compact (transparent) 3 mm sur 1 m de hauteur ;
- Module sur mesure ;
- Découpe de fond ou de façade pour adaptation sur le sol ;
- Couverture d'escalier roman ;
- Une autre couleur pour la structure de la gamme RAL ;
- Couleur imitation bois pour la structure ;